





ООО «Сибирская заборостроительная компания»

Офис и склад: г. Новосибирск, ул. Варшавская, 9/4 (р-н
ОбьГЭС), e-mail: szk@list.ru

web: www.sibzabor.ru, (383) 383-20-07




цены с 18.07.2024 г.

арти кул	Заборы из профлиста, ворота.		цена руб. при высоте забора		
			1.5 м	2 м	2.5 м
профлист		цинк (0,4)	1020	1360	1700
		цинк (0,45)	1130	1500	1880
		цветной (0,35)	1130	1500	1880
		цветной (0,4, в наличии 8017, 6005)	1250	1660	2080
		цветной (0,45)	1490	1980	2480
		цветной 2-хсторонний (0,45 8017, 3005, 6005, 7024)	1590	2120	2650
		Цветной односторонний 0,5	1650	2200	2750
		Матовый песчаный (0,45, 9005, 3005, 7024, 6005)	1750	2330	2920
		PRINTECH дерево, камень, кирпич глянec (0,45)	1880	2500	3130
	Профнастил "Австралийский" 824*2000 (0,45) в пленке, 8017, 7024			1350	
	VikingMP (0.5)				
	ECOSTEEL дерево, камень, кирпич глянec (0,5)				
	ECOSTEEL дерево матовый (0,5)				
	ECOSTEEL дерево текстурированный (0,5)				
	ECOSTEEL дерево 2-хсторонний (0,5)				
	ECOSTEEL дерево 2-хсторонний текстурированный (0,5)				
	Agneta (двустороннее под медь, 0.5)				
кронштейны	Профилированный лист , марка МП-20×1100, ширина полная-1150 мм; С-8×1150, ширина полная-1200 мм. Профлисты других марок - цена такая же при одинаковой длине. Цветом выделены складские позиции. По нескладским позициям срок производства от 5 рабочих дней, забирать со склада поставщика. При заказе менее 50 м2 цена будет дороже (важно запрашивать цену и срок производства).				
	Система крепежа БЕЗ СВАРКИ! Также предлагаем оцинкованные/оцинкованные с полимерным покрытием столбы и прожилыны!				
		Кронштейн забора наружный 40-40-174 (столб 60*40 и 40*40, прожилина 40*20)	цинк	50	
			полимер	84	
		Соединитель профиля 40-120 (для прожилыны 40*20, длина 120 мм)	цинк	33	
полимер			46		
Металлический штакетник	Серия "ЭКСТРА" и "ЛЮКС" расход 7-8 шт на 1 м.п.				
		Цинк 0,45	107	м.п.	
		Цветной односторонний 0,45 (3005, 6005, 8017, 1015, 5005, 5021, 7024, 9003 наличие цвета и возможность других цветов уточнять, обратная сторона серый грунт)	121	м.п.	
		Цветной двусторонний 8017, 7024	130	м.п.	
		Порошковое двустороннее покрытие в любой цвет по RAL	175	м.п.	
		Порошковое 2х стороннее покрытие ANTIK/Шагрень глянec	190	м.п.	




цены с 18.07.2024 г.

Металлический штакетник	Серия ЕВРОПЛАНКА и ЕВРОТРАПЕЦИЯ / ПРЕМИУМ и ПРЕСТИЖ расход 6-7 шт на 1 м.п. забора		европланка евро-трапеция	премиум престиж	
	Трапеция				


цены с 18.07.2024 г.

Ламель	Забор ЖАЛЮЗИ				
	 ламели 110*40 мм, п-профиль, планка усиливающая	Цинк 0,45	145	м.п.	
		Цветной односторонний 0,45 (1015, 3005, 5005, 5021, 6005, 7024, 8017, 9003 наличие цвета и возможность других цветов уточнять, обратная сторона серый грунт)	169	м.п.	
		Цветной двусторонний 8017, 7024, 6005	179	м.п.	
		С покрытием под дерево (обратная сторона серый грунт, Дуб 3D, Дуб Античный)	189	м.п.	
		Порошковое двустороннее покрытие в любой цвет по RAL	215	м.п.	
		Порошковое 2х стороннее покрытие ANTIK, толщина 0.7 мм (Золото, Золото на белом, Серебро светлый, Серебро темный, Бронза, Медь и другие...)	236	м.п.	
		Порошковое двустороннее покрытие в любой цвет по RAL	308	м.п.	
		Порошковое 2х стороннее покрытие ANTIK, толщина 0.7 мм (Золото, Золото на белом, Серебро светлый, Серебро темный, Бронза, Медь и другие...)	326	м.п.	
		Цинк 0,7мм без покрытия		м.п.	
ламели 130*60 мм 0,7, п-профиль 0,7, планка усиливающая 0,45					
Жалюзи	 Ламели с односторонним покрытием полиэстер без перехлеста по высоте	Столб труба профильная с пластиковой заглушкой, шаг столбов 2,5 м, стоимость/сечение мм	1340	1640	-
			60×40	60×40	-
		Ламель для забора жалюзи 110*2500 мм, односторонне покрытие, стоимость/количество	423	423	-
			14	18	-
		П - профиль вертикальный направляющий стоимость/длина м (требуется 2 шт на секцию)	262	290	-
			1,55	2	-
		Усиливающая планка 90 мм стоимость/длина м (требуется 1 шт на секцию)	262	290	-
			1,55	2	-
		П - профиль горизонтальный завершающий длина 2500 мм (требуется 1 шт на секцию)	423	423	-
		Заклепка вытяжная цветная 4*10 стоимость/расход на 1 секцию	3	3	-
		90	114	-	
	Саморезы кровельные с цветные по металлу, 5,5*19мм для крепления вертикального профиля к столбам, стоимость/расход секцию	3,5	3,5	-	
		10	14	-	
	Забор жалюзи, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный		3 507	4 366	-
Монтаж забора жалюзи, за столб		4950	4950	-	
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб		310	310	-	
Забор жалюзи с монтажом, расчетная стоимость за 1 метр погонный		5 611	6 470	-	
Ворота и калитки для ограждения жалюзи = ворота профлист в рамке + стоимость ламелей для ворот					

цены с 18.07.2024 г.

M1 Калитка из профлиста		Каркас калитки с рамой и столбами 60*60, со встроенным врезным замком. Только стандартные размеры, открывание правое, цвет серый и зеленый. Нестандарт наценка от 10%.	15900	16800	
			каркас 1,4*1м	каркас 1,9*1м	
			Профлист для обшивки ворот	1250	1660
			Саморезы кровельные, стоимость	3	3
			Расход саморезов, шт.	25	25
			Калитка для обшивки профлистом, профлист в комплекте		
MC Калитка облегченная		Каркас калитки облегченный под сетку и профлист из трубы 40*20мм со столбами 60*60мм, шпингалет и проушины в комплекте	8200	9400	-
			каркас 1,4*1м	каркас 1,9*1м	-
			Профлист для обшивки ворот	1250	1660
			Саморезы кровельные, стоимость	3	3
			Расход саморезов, шт.	25	25
			Калитка для обшивки профлистом, профлист в комплекте		
M1 Ворота из профлиста		Каркас ворот универсальный для обшивки профлистом, деревом, сеткой и т.д. Материал труба профильная 50*25 мм, со столбами, ширина 4 м. Только стандартные размеры цвет серый и зеленый. Нестандарт наценка от 10%.	25700	29300	0
			столб 80*80 каркас 1,4*4м	столб 80*80 каркас 1,9*4м	столб 100*100 каркас 2,4*4м
			Профлист для обшивки ворот	1250	1660
			Расход профлиста, шт.	4	4
			Саморезы кровельные, стоимость	3,5	3,5
			Расход саморезов, шт.	80	80
			Ворота для обшивки профлистом, профлист в комплекте		
			Наценка на ворота шириной от 4 до 5,5м = цена "стандарт", увеличенная пропорционально ширине + 10%		
M1 Каркас ворот универсальный		Каркас ворот универсальный для обшивки профлистом, деревом, сеткой и т.д. Материал труба профильная 60*40 мм, со столбами 120*120мм с фланцами, ширина 5,5-6м.		51100	-
			Монтаж на закладную со шпильками 16мм, возможна регулировка по высоте и ширине проёма, закладная входит в стоимость.		
			Наценка на ворота шириной от 6 до 7м = цена "стандарт", увеличенная пропорционально ширине + 10%		

цены с 18.07.2024 г.

опции для ворот		Рама бетонируемая для ворот из трубы 50×25 и 20×20 мм	6350		
		Перемычка верхняя (арка) для ворот 4м, материал 60*40 с заглушками и крепежом	4900		
ВС2 Ворота сдвижные "летние" на рельсе		Сдвижных ворота "летние" на рельсе проем до 4м, каркас + комплектующие, со столбами			
		Сечение столбов	60×60	80×80	
		Профлист для обшивки ворот, стоимость/расход	1250	1660	
			4	4	
		Саморезы кровельные, стоимость/расход	3	3	
			80	80	
		Рельс для ворот из уголка 50мм с закладной из арматуры 8мм			
	Комплект ворот (ширина до 4 м) с обшивкой профлистом, профлист отдельно				
	Монтаж ворот на рельсе с бетонированием рельса и 2х столбов				
	Стоимость материалов для монтажа (бетон)				
	Стоимость комплекта ворот с установкой				
Система ограждений ПРЕМИУМ-МАРСЕЛЬ секциями	Система ограждений ПРЕМИУМ (комплектующие МАРСЕЛЬ) Все элементы цинк + полимерное покрытие! Края профлиста защищены, одинаково выглядит и изнутри и снаружи				
		Т-профиль 14*1,2, длина 2 500, 2 шт на одну секцию	409	-	-
		Т-профиль 26*1,2, длина 2 500, 2 шт на одну секцию	539	539	-
		Крышка на 26 Т-профиль, пластик (черный), 2 шт на одну секцию	17	-	-
		Т-профиль 35*1,2, длина 3 000, 2 шт на одну секцию	-	693	-
		Крышка на 35 Т-профиль, пластик (черный), 2 шт на одну секцию	-	23	-
	Профлист с цветным полимерным покрытием 0,4, марка МП-20×1100, стоимость/расход на одну секцию		1250	1660	-
			2,33	2,33	-
	Саморезы кров. 5,5x19 мм металл-металл, стоимость/расход на одну секцию		3,5	3,5	-
			30	10	-
	Саморезы кров. 5,5x32 мм металл-металл, стоимость/расход на одну секцию		-	5,5	-
			-	20	-
	Забор из профлиста ПРЕМИУМ-МАРСЕЛЬ, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный		1 981	2 611	-

Края профлиста защищены, столбы расположены изнутри ограждения					
Система ограждений ПРЕМИУМ-МАРСЕЛЬ сплошной		Т-профиль 26*1,2, длина 2 500, 2 шт на одну секцию	-	539	-
		Столб труба профильная 63x83x3000 (1,2) мм	-	1450	-
		Крепления Г-образное для Т-профиля 26*1,2, 2 шт на одну секцию	-	124	-
		Профлист с цветным полимерным покрытием 0,4, марка МП-20×1100, стоимость/расход на одну секцию	-	1660	-
			-	2,27	-
		Саморезы кров. 5,5x19 мм металл-металл, стоимость/расход на одну секцию	-	3,5	-
			-	10	-
	Саморезы кров. 5,5x32 мм металл-металл, стоимость/расход на одну секцию	-	5,5	-	
-	20	-			
Забор из профлиста ПРЕМИУМ-МАРСЕЛЬ, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный			-	2 677	-
Жалюзи + МАРСЕЛЬ		Т-профиль 35*1,2, длина 3 000, 2 шт на одну секцию	693	693	-
		Крышка на 35 Т-профиль, пластик (черный), 2 шт на одну секцию	23	23	-
		Ламель для забора жалюзи 110*2500 мм, односторонне покрытие, стоимость/количество	423	423	-
			14	18	-
		Т-профиль 26*1,2, длина 2 500 (П - профиль горизонтальный завершающий требуется 1 шт на секцию)	539	539	-
	Ламели с односторонним покрытием полиэстер без перехлеста по высоте				
	Усиливающая планка 90 мм стоимость/длина м (требуется 1 шт на секцию)		225 1,55	290 2	- -
	Заклепка вытяжная цветная 4*10 для крепления ламелей, стоимость/расход на 1 секцию		2 90	2 114	- -
	Саморезы кровельные с цветные по металлу, 5,5*19мм для скручивания Т-профилей, стоимость/расход секцию		3,5 10	3,5 14	- -
	Забор жалюзи, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный			3 115	3 842
ЕЛЬ с надстройкой		Т-профиль 14*1,2, длина 2 500, 4 шт на одну секцию	409	-	-
		Т-профиль 26*1,2, длина 2 500, 2 шт на одну секцию	539	539	-
		Крышка на 26 Т-профиль, пластик (черный), 2 шт на одну секцию	17	-	-
		Т-профиль 35*1,2, длина 3 000, 2 шт на одну секцию	-	693	-
		Крышка на 35 Т-профиль, пластик (черный), 2 шт на одну секцию	-	23	-








ООО «Сибирская заборостроительная компания»

Офис и склад: г. Новосибирск, ул. Варшавская, 9/4 (р-н
ОбьГЭС), e-mail: szk@list.ru

web: **www.sibzabor.ru**, (383) **383-20-07**

цены с 18.07.2024 г.

ПРЕМИУМ-МАРС	Профлист с цветным полимерным покрытием 0,4, марка МП-20×1100, стоимость/расход на одну секцию		1250	1660	-
			2,33	2,33	-
	Саморезы кров. 5,5х19 мм металл-металл, стоимость/расход на одну секцию		3,5	3,5	-
			30	10	-
	Саморезы кров. 5,5х32 мм металл-металл, стоимость/расход на одну секцию		-	5,5	-
		-	20	-	
Забор из профлиста ПРЕМИУМ-МАРСЕЛЬ, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный					-
B1		Ворота распашные профлист в рамке глухие, со столбами	46800	52500	-
		Калитка ширина профлист в рамке глухая, со столбами, с врезным замком	25600	28700	-
B1-1		Серия профлист в рамке модификация с пиками	+25%	+25%	+25%
B2		Серия профлист в рамке модификация с окном	+10%	+10%	+10%
B2-1		Серия профлист в рамке модификация с окном и пиками	+35%	+35%	+35%
B2-2		Серия профлист в рамке модификация с окном и элементами холоднойковки	+30%	+30%	+30%
B2-3		Серия профлист в рамке модификация с окном, с пиками и элементами холоднойковки	+55%	+55%	+55%
B(д)		Серия профлист в рамке с обшивкой деревом	+15%	+15%	+15%
		Комплект сдвижных консольных ворот, ширина проема до 4м, стоимость комплекта.	88320	93340	
Состав комплекта:					
BC1	Полотно сдвижных ворот, обшивка профлист цвет снаружи по RAL, внутри серый или окраска эмалью в цвет рамы полотна		69900	73900	
	Силовая рама бетонируемая для ворот швеллер 18мм, арматура 8мм, болты для крепления роликов и привода		12800	12800	
	Столб бетонируемый приемный 1 шт. и опорный 1 шт. 80×80(3)мм/длина мм (Всего 2 шт)		2810	3320	
			2500	3000	3500






ООО «Сибирская заборостроительная компания»

Офис и склад: г. Новосибирск, ул. Варшавская, 9/4 (р-н
ОбьГЭС), e-mail: szk@list.ru


web: **www.sibzabor.ru**, (383) **383-20-07**

цены с 18.07.2024 г.

		Комплект сдвижных консольных ворот, ширина проема до 5м , стоимость комплекта.			
BC1 5м	Состав комплекта: Полотно сдвижных ворот, обшивка профлист цвет снаружи по RAL, внутри серый или окраска эмалью в цвет рамы полотна Силовая рама бетонируемая для ворот швеллер 18мм, арматура 8мм, болты для крепления роликов и привода Столб бетонируемый приемный 1 шт. и опорный 2 шт. 80×80(3)мм				
Наценка на полотно при использовании двухстороннего профлиста, на полотно при использовании панелей гардис или заполнение профильной трубой 20*20мм, шаг 150мм (для забора М5)					2810 3320 0 +5%

Фактурный забор из профлиста под камень/кирпич BestZabor					
Лист металлический 2500x1250				3100	
	Zabor_01-(1)	Zabor_01-(2)	Zabor_01-(3)		
				3100	
	Zabor_01-(gk)	Zabor_02-(1)	Zabor_02-(2)		
				3100	
	Zabor_02-(3)	Zabor_02-(gk)			
2000x1250		Zabor 01(верт кладка)		Zabor 02(верт кладка)	2480

Комплектация одного пролета

		Цена за секцию 2*2,9м	6720
		Цена за 1 м.п.	2317
1	Имитация столба - 1 шт - 1/3 часть от Zabor (верт кладка)		826,7
2	Декоративный лист - 1шт - Лист металлический Zabor 2500x1250		3100
3	Цоколь - 1 шт - 1/3 часть от Лист металлический Zabor 2500x1250		1033
4	Профили - 3 шт - Планка П-образная 30*30*30мм длина 2,5м		220



ООО «Сибирская заборостроительная компания»

Офис и склад: г. Новосибирск, ул. Варшавская, 9/4 (р-н
ОбьГЭС), e-mail: szk@list.ru

web: www.sibzabor.ru, (383) 383-20-07

цены с 18.07.2024 г.

5	Профили - 2 шт - Профиль вертикальный 2000 для сборки имитации столба	300
6	Профиль с ковкой - 1 шт - Профиль Z-образный с пиками, длина 2,5м.	500

Расчет стоимости с несущим каркасом и монтажом



	за 1 шт	одно/двусторонний на 1 секц.	
Столб труба 60×40×3000 с пластиковой заглушкой, шаг 2,9м - 1 шт	1640	1640	1640
Прожилина - труба 40×20×3000 - 5 шт	810	4050	4050
Лист Zabor 2500x1250 дизайн в ассортименте -1 или 2 шт	3100	3100	6200
Лист Zabor 01(гор кладка) 2500x1250 - 1/3 или 2/3 шт	3100	1033	2067
Лист Zabor 01(верт кладка) 2000x1250 - 1/3 или 2/3 шт	2480	826,7	1653
Саморез с прессшайба сверло 4,2*19 - 60 или 120 шт, цвет 8017	1	60	120
Профиль вертикальный длина 2000мм для сборки имитации столба, цвет 8017 - 2 или 4 шт	300	600	1200
Профиль под ковку с пиками, длина 2,5м, цвет 8017 - 1 шт	500	500	500
Планка П-образная 30*30*30мм длина 2,5м, цвет 8017 - 3 шт	220	660	660
Фактурный забор из профлиста под камень/кирпич BestZabor, расчетная стоимость комплекта за 1 м.п.		4300	6238

Дополнительные элементы

	Профиль п-образный 30*30*30 (1,5мм) с пиками литыми Лилия, длина 2,5м, окраска эмаль	
	Навершие с гнутыми элементами и кованными пиками 0,5*2,5м, материал 15*15 и 10*10	
	Колпак для имитации каменного столба, покрытие полимер 8017	400*100мм, половинка 680
		400*230мм, двусторонний 1290